



Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado Nº:
Certificate Nº:

NCC 15.0223 X

Revisão/issue nº.: 2

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

18/08/2015

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Data de validade:
Validity date:

16/08/2024

Solicitante:
Applicant:

eltherm production GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 – Burbach - Alemanha

Fabricante:
Manufacturer:

eltherm production GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 6-10, 57299 – Burbach - Alemanha

Produto:
Product:

Sensor de temperatura ELTF-PTEEx.1, ELTF-PTEEx.2, ELTF-PTEEx3 e ELTF-PTEEx.4

Marca Comercial:
Trademark

N/A

Tipo principal de proteção:
Main type of protection:

e, t

Marcação:
Marking:

Ex eb IIC T6...T2 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T300 °C Db IP65

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis

Organismo de Certificação:

Approved for issue in conformity with rule and applicable standards
Certification body:

Posição:
Position:

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo às Portarias Inmetro nº. 179 de 18 de maio de 2010, nº. 270 de 21 de junho de 2011 e nº. 89 de 23 de fevereiro de 2012

Certificate issued in according to Brazilian requirements attached to INMETRO's Rule nº. 179 issued on May 18th, 2010, nº. 270 issued on May 21th, 2011 and nº. 89 issued on May 23th, 2012

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
2. Este certificado não é transferível e é de propriedade do organismo emissor.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the website of the Inmetro.
4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, nº 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br





Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado Nº:
Certificate Nº:

NCC 15.0223 X

Revisão/issue nº.: 2

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

18/08/2015

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Unidades fabris adicionais:
Additional manufacturing locations:

N/A

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas no Regulamento Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality management system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro Regulation. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

O produto e quaisquer variações aceitáveis para ele especificados na relação deste certificado e documentos mencionados atendem às seguintes normas:

The product and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with following standards:

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

Versão corrigida em 2016

Atmosferas Explosivas – Parte 0: Equipamentos – Requisitos gerais.

ABNT NBR IEC 60079-7:2018

Atmosferas Explosivas – Parte 7: Proteção de equipamentos por segurança aumentada “e”.

ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Atmosferas Explosivas – Parte 31: Proteção de equipamentos contra ignição de poeira por invólucros “t”.

As normas relacionadas não se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluídos nas normas relacionadas acima.

The standards listed does not refer to the certified Ex equipment and components used in the whole assembly.

*This certificate **does not** indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those expressly included in the standards above listed.*

RELATÓRIOS DE ENSAIO:

TEST REPORTS:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nos ensaios registrados em:

Samples of the product(s) listed have successfully met the test requirements as recorded in:

Tabela / Table 1 - Relatório(s) de ensaio

Identificação Identification	Emissão Emission	Laboratório Laboratory
DE/IBE/ExTR12.0002/00	01/02/2012	IBExU

Relatório de auditoria / Relatório de Avaliação da Qualidade:

Audit report / Quality Assessment Report.

Data da auditoria: 02/03/2020



Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaio no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado Nº:
Certificate Nº:

NCC 15.0223 X

Revisão/issue nº.: 2

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

18/08/2015

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

DESCRIÇÃO:

DESCRIPTION:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado são como segue:

Products and systems covered by this certificate are as follows:

Os sensores de temperatura das séries ELTF-PTEEx são destinados a uso em atmosferas potencialmente explosivas. Eles consistem num resistor de medição dentro de um tubo metálico de proteção e um cabo blindado do sensor cimentado com o tubo de proteção. O resistor de medição é fundido e colocado dentro do tubo por meio de uma cola condutora de calor. A conexão é realizada com uma cola condutora de calor. A conexão é realizada com um compartimento terminal separado com certificado adequado.

Regra de formação:

ELTF-PTEEx.1: Material 1.4571, 50 mm x Ø 5 mm com 1 componente Pt100 (quatro fios)

ELTF-PTEEx.2: Material 1.4301, 47 mm x 6 mm x 6 mm com 1 componente Pt100 (quatro fios) (com gancho de proteção e furo de montagem Ø 4 mm).

ELTF-PTEEx.3: Material 1.4571, 50 mm x Ø 5 mm com 2 componentes Pt100 (três fios)

ELTF-PTEEx.4: Material 1.4301, 47 mm x 6 mm x 6 mm com 2 componentes Pt100 (três fios) (com gancho de proteção e furo de montagem Ø 4 mm).

Características técnicas:

Parâmetros de temperatura:

Faixa de temperatura de operação: $-45\text{ °C} \leq T_{\text{amb}} \leq +235\text{ °C}$.

Temperatura de operação máxima permitida (dependendo da classe de temperatura):

$T6 \leq +80\text{ °C}$ / $T5 \leq +95\text{ °C}$ / $T4 \leq +130\text{ °C}$ / $T3 \leq +195\text{ °C}$ / $T2 \leq +235\text{ °C}$

Refere-se as condições especiais para o caso de uso simultâneo de duas resistências.

A temperatura máxima de superfície TX °C para uso em atmosfera explosiva de poeira combustível corresponde à temperatura de operação.

$U_{\text{máx}}$ de medição: 1,3 V para uso em classe de temperatura T6 e T5

1,5 V para uso em classe de temperatura T4

1,7 V para uso em classe de temperatura T3 e T2

$I_{\text{máx}}$ de medição: 10 mA

Código de Barras (GTIN):

N/A



Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaio no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado Nº:
Certificate Nº:

NCC 15.0223 X

Revisão/issue nº.: 2

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

18/08/2015

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:

CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Este certificado é válido apenas para o produto de modelo idêntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificações no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva do produto, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este certificado.

This certificate is valid only for the model of product identical to effectively tested. Any changes in the project, and the use of components and / or materials different from those defined by the descriptive documentation of the product, without the prior permission of the NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem responsabilidade de assegurar que o produto será instalado/utilizado em atendimento às instruções do fabricante e às normas pertinentes em instalações elétricas em atmosferas explosivas.

The user is responsible for ensuring that the product must be installed / used according the manufacturer's instructions and the relevant standards in electrical installations in explosive atmospheres.

As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendações do fabricante.

The installation activities, inspection, maintenance, repair, overhaul and recovery of equipment are the responsibility of users and must be implemented in accordance with the requirements of current technical standards and manufacturer's recommendations.

Por se tratar de um processo de certificação cujo solicitante não é estabelecido legalmente no Brasil, o usuário deverá atender ao item 10.1 da Portaria Inmetro nº 179 de 18 de maio de 2010, e o fabricante é responsável pelo atendimento ao item 7 desta mesma Portaria aplicável.

This certification process is related to applicant who is not legally established in Brazil, the user must comply with item 10.1 of Inmetro Regulation No. 179 (May 18th, 2010), and the manufacturer is responsible for compliance with item 7 of this same applicable Regulation.

Condições de fabricação:

Conditions of manufacturing:

Todas as unidades fabricadas deverão passar pelos ensaios de rotina de rigidez dielétrica conforme o item 7.1 da ABNT NBR IEC 60079-7.

Condições específicas de utilização segura:

Specific conditions for safe use:

A conexão da extremidade livre do cabo do sensor de temperatura deve ser realizada fora da zona classificada de atmosfera potencialmente explosiva ou em um compartimento do terminal, que está certificado em um tipo de proteção normalizado de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-0.

A temperatura máxima de operação permissível não deve exceder a máxima temperatura citada no item "Parâmetros de temperatura" deste certificado.

No caso de uso simultâneo de duas resistências, as temperaturas de operação máxima permissíveis para as respectivas classes de temperatura devem ser de 10 K inferior a temperatura máxima da superfície mencionado na cláusula 5.3.2.2 na norma ABNT NBR 60079-0.

O cabo deve ser protegido e instalado firmemente.

Os sensores de temperatura ELTF-PTEX.1 e ELTF-PTEX.3 devem ser instalados e operados respeitando o baixo risco de perigo mecânico de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60079-0.



Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product

Certificado Nº:
Certificate Nº:

NCC 15.0223 X

Revisão/issue nº.: 2

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

18/08/2015

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

DOCUMENTAÇÃO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

DESCRIPTIVE CONTROLLED DOCUMENTS OF THE PRODUCT (CONFIDENTIAL):

Tabela / Table 2 – Documentação descritiva

Identificação Identification	Revisão Issue
EX-10X7000101	0
EX-W45-K033-4Ma.1	16/01/2003
BU-065-br	6
1-Ex-1-40XLBR0000-03	c

Identificação Identification	Revisão Issue
EX W45-D001.01-4M	26/02/2008
Ex-W15-K631-4Ma-1.a	30/01/2003
Ex-1-40XLBR0000-01	j

Identificação Identification	Revisão Issue
EX W45-D001-4M.01	26/02/2008
Ex-W45-K033.01-4M.1	17/01/2003
Ex-1-40XLBR0000-02	a

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE TÉCNICA E DETALHES DE REVISÕES DO CERTIFICADO:

TECHNICAL CONFORMITY ASSESSMENT REGISTER AND DETAILS OF CERTIFICATE ISSUES:

Tabela / Table 3 – Histórico do certificado

Revisão Revision	Data de revisão Revision date	Certificado Certificate	Descrição Description	Processo Process	Fluig
0	18/08/2015	NCC 15.0223 X	Emissão inicial Este certificado faz referência ao certificado NCC 14.03033 X, incluindo suas revisões; Revisão 0 – emissão inicial de 01/08/2014.	32069/15.3	216064 (BPM)
1	13/08/2018	NCC 15.0223 X	Recertificação.	32069/15.3.Re1	443885 (BPM)
2	16/08/2021	NCC 15.0223 X	Recertificação.	32069/15.3.Re2	21993